

SAN DIEGO
OPIOID
PROJECT

حمل نالوكسون. استخدم شرائط الاختبار تجنّب الجرعة الزائدة

اختبر كل نوع من المخدرات غير النظامية للكشف عن الفنتانيل. يمكن لشرائط اختبار الفنتانيل أن تكشف ما إذا كان هذا الأفيون الصناعي القاتل موجودًا في أي نوع من المخدرات.



لقة أن للطباعة بشكل
أو ترغب الصفحات.

لا يوجد اختبار دقيق بنسبة 100% - قد تحتوي المخدرات على الفنتانيل حتى لو أظهرت شرائط الاختبار نتيجة سلبية. كما أن شرائط الاختبار لا تظهر كمية الفنتانيل الموجودة في المخدر أو مدى قوته.



لماذا يعتبر الفنتانيل خطيرًا جدًا؟

الفنتانيل أقوى بـ ٥٠ مرة من الهيروين،
وأقوى بـ ١٠٠ مرة من المورفين.

أين يظهر؟

يوجد في معظم المخدرات المنتشرة في الشوارع،
بما في ذلك الكوكايين، والميث، وحبوب بيركوسيت®
أو أديرال® المزيفة.

كيف تعمل شرائط اختبار الفنتانيل؟



١. قم بتخفيف المخدرات في الماء.
٢. اغمس شريط الاختبار لمدة ١٥ ثانية.
٣. انتظر ثلاث دقائق، ثم تحقق من ظهور خط أو خطين.
خط واحد: يوجد فنتانيل - لا تأخذ المخدر.



تذكّر: لا تتعاط بمفردك أبدًا،
واحمل دائمًا معك النالوكسون.

تذكّر: لا تتعاط بمفردك أبدًا، واحمل دائمًا معك النالوكسون.

SAN DIEGO
OPIOID
PROJECT

